

PowerKist®



EPS bekistingssysteem voor paalfunderingen

NIEUWBOUW

Productinformatie

Toepassing	Materiaal	Breedte	Lengte
Verloren bekistingssysteem van EPS t.b.v. paalfunderingsconstructies	Systeem in EPS-SE met geïntegreerde PS stroken bestaande uit losse bodemplaten en zijwanden	300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750 of 800 mm	1200 mm
Hoogte	Randafwerking bodemplaat	Randafwerking zijwand	
400, 450, 500, 550, 600, 650 of 700 mm (Zie PowerKist XL voor hogere maten)	Messing- /groefaansluiting	Messing- /groefaansluiting	

Leveringsprogramma

Type bekisting		Zijwanden in mm						
		400	450	500	550	600	650	700
Bodemplaten* in mm	Prijs losse plaat per m²	6,50	7,75	9,00	14,55	15,35	19,25	20,85
Prijs totaal systeem (1x bodemplaat + 2x zijwand) per m²**								
300	14,35	27,35	29,85	32,35	43,45	45,05	52,85	56,05
350	14,85	27,85	30,35	32,85	43,95	45,55	53,35	56,55
400	15,70	28,70	31,20	33,70	44,80	46,40	54,20	57,40
450	18,10	31,10	33,60	36,10	47,20	48,80	56,60	59,80
500	18,90	31,90	34,40	36,90	48,00	49,60	57,40	60,60
550	20,20	33,20	35,70	38,20	49,30	50,90	58,70	61,90
600	21,35	34,35	36,85	39,35	50,45	52,05	59,85	63,05
650	24,15	37,15	39,65	42,15	53,25	54,85	62,65	65,85
700	30,85	43,85	46,35	48,85	59,95	61,55	69,35	72,55
750	35,65	48,65	51,15	53,65	64,75	66,35	74,15	77,35
800	40,30	53,30	55,80	58,30	69,40	71,00	78,80	82,00
Levertijd in werkdagen (o.o.v.)		6						

* De bodemplaten zijn dusdanig voorbereid dat met iedere plaat probleemloos eind-, hoek-, en T- stukken gemaakt kunnen worden. ** Bodemplaten en zijwanden worden op de factuur apart opgevoerd.

Hulpmaterialen

Breedte kist	Bovenbeugels afhankelijk van breedte kist*											Haringen
	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	
Type bovenbeugel	B 300	B 350	B 400	B 450	B 500	B 550	B 600	B 650	B 700	B 750	B 800	
Eenheid bundel	10 st.	10 st.	10 st.	10 st.	10 st.	10 st.	10 st.	10 st.	10 st.	10 st.	10 st.	10 st.
Verwerkbaar aantal m³ per bundel	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	12
Prijs bovenbeugels bundel/10st.	12,95	13,50	14,00	14,75	15,30	15,75	16,20	16,80	17,45	18,15	18,75	8,70

* Voor de houten ribben wordt geadviseerd afmeting 50 x 70 mm.

Overige info

Verpakking	Minimale orderregel	Franco levering	Retourname reststukken
Alle typen bodem- en zijwanden per 4 stuks verpakt	25 m³ (complete kist, bodemplaten + zijwanden) en uitsluitend volle pakketten	Vanaf 50 m³ (complete kist, bodemplaten + zijwanden), ongelost	Zie pag. 6

PowerKist® XL



EPS bekistingssysteem in extra grote maten voor paalfunderingen

NIEUWBOUW

Productinformatie

Toepassingsgebied	Materiaal	Breedte	Lengte	Hoogte	Randafwerking bodemplaat	Randafwerking zijwand
Verloren bekistingssysteem van EPS t.b.v. paalfunderingsconstructies	Systeem in EPS-SE met geïntegreerde PS stroken bestaande uit losse bodemplaten en zijwanden	500, 550, 600, 650, 700, 750 of 800 mm	1200 mm	800, 900 of 1000 mm (Zie prijsblad 'PowerKist' voor lagere maten)	Messing- /groefaansluiting	Messing- /groefaansluiting

Leveringsprogramma

Type bekisting		Zijwanden in mm		
		800	900	1000
Bodemplaten* in mm	Prijs losse plaat per m²	29,20	41,95	49,95
Prijs totaal systeem (1x bodemplaat + 2x zijwand) per m²**				
500	18,90	77,30	102,80	118,80
550	20,20	78,60	104,10	120,10
600	21,35	79,75	105,25	121,25
650	24,15	82,55	108,05	124,05
700	30,85	89,25	114,75	130,75
750	35,65	94,05	119,55	135,55
800	40,30	98,70	124,20	140,20

Levertijd in werkdagen (o.o.v.)

6

* De bodemplaten zijn dusdanig voorbereid dat met iedere plaat probleemloos eind-, hoek-, en T- stukken gemaakt kunnen worden. ** Bodemplaten en zijwanden worden op de factuur apart opgevoerd.

Hulpmaterialen

Hoogte zijwand in mm	Breedte kist in mm	Beugels afhankelijk van breedte kist*														Haringen	
		500		550		600		650		700		750		800			
	Type beugel		B 500	B 500 XL	B 550	B 550 XL	B 600	B 600 XL	B 650	B 650 XL	B 700	B 700 XL	B 750	B 750 XL	B 800		B 800 XL
	Eenheid bundel	10 st.	10 st.	10 st.	10 st.	10 st.	10 st.	10 st.	10 st.	10 st.	10 st.	10 st.	10 st.	10 st.	10 st.		10 st.
800	Verwerkbaar aantal m² per bundel	4	15**	4	15**	4	15**	4	15**	4	15**	4	15**	4	15**	12	
900		/	3	/	3	/	3	/	3	/	3	/	3	/	3	12	
1000		/	3	/	3	/	3	/	3	/	3	/	3	/	3	12	
Prijz per bundel		15,30	25,35	15,75	26,25	16,20	27,20	16,80	34,85	17,45	37,30	18,15	39,85	18,75	42,40	8,70	

* Voor de houten ribben wordt geadviseerd afmeting 50 x 70 mm. ** Het exacte aantal is projectafhankelijk. Bij eind-, hoek- en T-stukken en bij te verstevigen paalkoppen (doorsnede groter dan 400 mm) kan met 2 XL beugels een versteviging aangebracht worden volgens het verwerkingsvoorschrift van PowerKist XL.

Overige info


Verpakking	Minimale orderregel	Franco levering	Retourname reststukken
Alle typen bodemplaten: Per 4 stuks verpakt Alle typen zijwanden: Per 3 stuks verpakt	25 m² (complete kist, bodemplaten + zijwanden) en uitsluitend volle pakketten	Vanaf 50 m² (complete kist, bodemplaten + zijwanden), ongelost	Zie pag. 6

Use4ReUse recycle-service reststukken

Voor reststukken van BEWI IsoBouw producten zijn speciale inzamelzakken verkrijgbaar: EPS afvalzakken voor kaal en schoon EPS en bigbags voor reststukken dakelementen. De inzamelzakken kunnen in overleg met BEWI IsoBouw als retourvracht vanaf de bouwplaats of het magazijn meegenomen worden. Indien apart gereden moet worden voor het retour halen van de BEWI IsoBouw inzamelzakken, wordt er € 125,00 per rit in rekening gebracht. Deze

inzamelzakken kunnen worden besteld bij de afdeling Verkoop. De kosten voor een EPS Recycling afvalzak bedraagt € 5,00 per stuk netto en voor een bigbag € 25,00 per stuk netto. In een EPS afvalzak gaat ca. 2 m³ EPS en in een bigbag ca. 1,8 m³ reststukken dakelementen. Houdt u a.u.b. rekening met minimaal 4 dagen levertijd.

Retournameproces



* EPS afvalzakken en bigbags sluiten en pallets bundelen. ** We nemen enkel schone reststukken retour. *** De verwerker dient de hoofdaannemer en/of bouwmaterialenhandelaar te informeren over hetgeen afgehaald moet worden (aantal zakken en/of m² pallet). De bouwmaterialenhandelaar dient vervolgens bij BEWI IsoBouw de opdracht in voor het retourhalen van het restmateriaal. **** Kijk op onze site voor meer info over het Use4ReUse-certificaat.

Voor een uitgebreide handleiding met omschrijving van alle voorwaarden verwijzen wij u naar de productpagina's op onze website (bij 'downloads').